



1517

**TBG Pražské malty s.r.o.**  
**Rohanské nábřeží 68**  
**186 00 Praha 8**  
**IČ: 25799380**  
Výrobna: maltárna Rohanský ostrov

08

**1517 – CPD – 05005**

**EN 998 - 2**  
**Malta pro zdění, návrhová, obyčejná (G),**  
**průmyslově vyráběná, čerstvá**  
k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech  
s konstrukčními požadavky

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Článek EN</b>	<b>Kategorie, hodnota</b>
Pevnost v tlaku	5.4.1	M 10
Počáteční pevnost ve smyku	5.4.2	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulková hodnota)
Obsah chloridů	5.2.2	< 0,05 % hm.
Reakce na oheň	5.6	třída A 1
Absorpce vody	5.4.3	< 0,20 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Propustnost vodních par ( $\mu$ )	5.4.4	15/35 (tabulková hodnota dle EN 1745)
Tepelná vodivost ( $\lambda_{10,dry}$ )	5.4.6	0,83 W/(m.K) pro P=50% 0,93 W/(m.K) pro P=90% (tabulková hodnota dle EN 1745)
Trvanlivost (zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452)	5.4.7	vyhoví min. pro 50 cyklů